



Solutions de protection solaire pour l'extérieur



Eros

Ce store vertical est conçu pour créer des structures latérales grâce au mouvement de la toile guidée. Un système qui offre une résistance optimale au vent et qui, dans sa version Blind, permet de créer des espaces fermés privilégiant l'intimité.



Protéger votre vie privée

Les systèmes de protection solaire extérieurs verticaux sont spécialement conçus pour fournir une occultation verticale et protéger l'espace des rayons horizontaux du petit matin au soir.

Sur les terrasses et dans les jardins des appartements, villas et maisons de campagne, toute la famille Eros offre de grandes performances contre le rayonnement solaire et les fortes rafales de vent. Ces systèmes complètent parfaitement les stores et pergolas bioclimatiques Saxun.

Dans la filière de l'hôtellerie et la restauration, un système tel que le SRS protège les ouvertures grâce à un design contemporain, et peut être intégré au système domotique de l'établissement pour optimiser la gestion de l'énergie.



SRS

SRS

Un système d'avant-garde avec de multiples possibilités d'installation qui répond à un large éventail de besoins, tant pour le secteur du logement que pour l'industrie et les services.

Des équipements et des composants robustes lui confèrent un design attrayant pour répondre aux besoins de tout espace.






Store vertical

Eros Blind Eros Spire

- Réalisé en toile acrylique, PVC, tissu screen, soltis et verre stabilisé.
- Deux finitions de verre : lisse ou rayé.

Type de manoeuvre


-  Motorisé
-  Automatisé
-  Manuel

max. Dimensions maximales

Hauteur maximale	3,25 m
Largeur maximale	5,00 m

⚡ Résistance maximale au vent

Norme EN13561	
CLASSE 2	5,00x2,50 m



Configurations disponibles

Supports

- Avec caisson: Box 110 Rond, Box 110 Carré
- Sans caisson

Système de guide


- Guide 120
- Guide 33
- Tige
- Câble

Fixation

- Sol
- Murale

Supports

Frontal




Plafond



Box 110 Carré



Box 110 Rond



Support fixation • Système à câble

Fixation au sol




Fixation murale




Support fixation • Système à tige

Fixation au sol




Fixation murale




Système de guidage

Profil de guidage



Guide 33x23



Mesures en mm.

Pour de plus amples informations, téléchargez la **fiche technique**.



Eros Blind Eros Spire



Store guidé SRS

- Protection totale de la toile grâce à l'efficacité de son coffre.
- Guidage de la toile par câbles en acier.
- Installation facile au plafond ou au mur.

Type de manoeuvre



Motorisé




Automatisé

máx. Dimensions maximales

Hauteur maximale	3,40 m
Largeur maximale	4,00 m


≡ Résistance maximale au vent

Norme EN13561	
CLASSE 3	4,00x3,40 m



Supports

Mur



Mesures en mm.

Sol



Pour de plus amples informations, téléchargez la **fiche technique**.



Votre monde,
notre univers.

